



MOBILIARIO SANITARIO EN ACERO INOXIDABLE

Catálogo de mobiliario sanitario y de laboratorio
en acero inoxidable



La calidad primero



protegemos la salud

MMM Group – un proveedor líder de servicios para el sector sanitario

BMT Medical Technology s.r.o., un fabricante tradicional de equipos médicos, desde su fundación en 1921, ha pasado gradualmente de ser una pequeña empresa con orientación regional a una empresa internacional. En 1992 se convirtió en miembro del grupo europeo MMM Group, que opera en el mercado mundial desde 1954 como importante proveedor de sistemas al servicio de la salud, la ciencia y la investigación. Con su gama amplia de productos y servicios, equipos de esterilización y desinfección para hospitales, institutos científicos, laboratorios y la industria farmacéutica, MMM Group se ha consolidado como un excelente portador de calidad e innovación en el mercado global.

Mobiliario sanitario construido individualmente

Basados en los deseos de nuestros clientes, en el año 2000 utilizamos nuestra experiencia adquirida en el país y en el extranjero y nuestra capacidad como fabricante tradicional de esterilizadores, y preparamos una novedad: un surtido modular de mobiliario de acero inoxidable. Poco después de su lanzamiento al mercado, nuestro mobiliario de acero inoxidable ha cosechado una gran popularidad entre el público profesional y se ha convertido en una parte integral de entregas completas de unidades de inversión. La gama de mobiliario de acero inoxidable ofrecida se amplía cada mes en respuesta a las nuevas necesidades específicas de los clientes y ya incluye más de 100 modelos y tipos.

Calidad demostrable de forma activa y general

El sistema de calidad se basa en el principio de un enfoque procesal integrado en las normas EN ISO 9001 y EN ISO 13485 de acuerdo con la política de calidad de la empresa. Debido a las demandas y necesidades en constante aumento de los clientes, empleados y las condiciones ambientales de la sociedad, nuestro objetivo principal es introducir y aplicar en todas las áreas la gestión de la empresa en la máxima medida posible con la filosofía TQM.

Tradición y calidad de trabajo con el acero inoxidable

El acero inoxidable ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 es el material básico para la producción de muebles y accesorios de esterilizadores fabricados en BMT Medical Technology s.r.o. Este material de alta calidad, destinado principalmente a productos sanitarios y a la industria alimentaria, lo suministran a BMT los principales fabricantes, así como otros materiales con los que se fabrican los productos BMT. BMT tiene experiencia en el procesamiento de acero inoxidable desde hace más de 90 años. Una de las muchas áreas en las que esta experiencia se aprovecha con éxito es la producción de recipientes a presión para esterilizadores de vapor. La calidad de estos productos es apreciada por clientes de casi todos los países del mundo.

Servicio complejo

Una de las áreas donde más se utilizan muebles y material de acero inoxidable es el de los equipos de esterilización central. La empresa BMT realiza suministros completos de esterilización central llave en mano. La gran mayoría de los productos suministrados a esta zona llevan el logo BMT. Nuestra empresa se encuentra entre los líderes mundiales en el campo del desarrollo, producción, suministro y servicios completos de tecnología médica en el mercado mundial.



mesas y cajoneras,
estantes, carros,
armarios, otros
muebles atípicos

MMM Group
– excelencia en tecnología
médica y de laboratorio.

El mobiliario es adecuado principalmente para departamentos de esterilización central, subesterilización, lavado, envasado y preparación de material, almacenes de material estéril, consultas veterinarias y laboratorios, aunque también puede utilizarse en cocinas y oficinas para la preparación de alimentos. Por supuesto, también es posible la producción de mobiliario a medida, así como la posibilidad de entregar piezas atípicas, como ventanas de alimentación, cajas intercaladas..... o tabiques de acero inoxidable.

Calidad sin concesiones para los centros sanitarios

¿Prefiere Usted su propia solución? ¿Qué ofrecemos?

Hemos dado muchos pasos concretos para convertirnos en un „proveedor de soluciones“. Sólo la capacidad de entender las necesidades de nuestros clientes y los procesos relevantes en su trabajo con nuestros productos nos permite crear y ofrecer soluciones „a medida“. La solución es basada en la satisfacción integral de las necesidades individuales de los clientes a través de servicios profesionales. Mantenemos un diálogo diario entre nuestros clientes y nuestros comerciantes y el personal de desarrollo de BMT Medical Technology s.r.o. La relación funcional entre diseño, concepto de producto, flujo de trabajo, equipo humano y medio ambiente, es la base de nuestra orientación al mercado.

Vendemos no sólo tipos de productos exactamente definidos, sino que ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de crear el producto „a medida“ y, junto con el producto, también nuestros servicios comerciales, incluido el asesoramiento.

BMT Medical Technology s.r.o. ofrece más que productos modernos. En un diálogo abierto, le ofrecemos ayuda para encontrar una solución que realmente satisfaga sus necesidades. En resumen, seguimos adelante. Nuestro enfoque integral simplificará su vida y aportará beneficios reales: productividad, alta calidad, servicios relacionados y eficiencia financiera.

¿Qué obtiene Usted?

Nuestros usuarios confían en nuestros productos como a socios fiables para todos los ámbitos de aplicación. Son perfectos para el uso operativo diario en la industria de la salud.

Solución de diseño bien pensada, proceso de fabricación, diseño

Progreso del procesamiento

La simplicidad y la determinación de las formas con el uso de materiales de calidad procesados profesionalmente y el práctico tratamiento de la superficie garantizan no sólo una alta funcionalidad, sino también una impresión estética muy favorable y el reconocimiento de usuarios y expertos.

Sistema modular


La modularidad basada en el principio modular es típica para los productos de BMT y permite una alta flexibilidad en la implementación de soluciones individuales para el cliente que corresponden a las condiciones específicas de la región y el país determinados. Los conocimientos y la experiencia adquiridos durante el diseño, así como las innovaciones técnicas, influyen constantemente en nuestro desarrollo, construcción y producción. Además, varias patentes, nombres de productos protegidos y diseños industriales garantiza una alta competencia en el trabajo de investigación y desarrollo.

Servicio al cliente

Nos consideramos socios de nuestros clientes y nuestro mayor objetivo es implementar la mejor solución en términos de excelencia técnica en cada proyecto para sus necesidades individuales y economía. El servicio y la asistencia al usuario son proporcionados íntegramente por una red de organizaciones autorizadas propias y contratadas en todo el mundo.

Mobiliario de acero inoxidable de BMT, una solución única para sus necesidades individuales

- construcción, calidad y diseño superiores
- ya más de 100 modelos y tipos
- hecho a medida
- uso óptimo del espacio dado
- materiales y elementos estructurales de calidad
- servicios completos, incl. medición, transporte y montaje



Mesas y cajoneras

La gama de mesas incluye todos los modelos de mesas más pedidos. Las mesas se fabrican en dimensiones modulares estándar o según pedidos individuales.

Mesas de trabajo

La gama de mesas de trabajo está disponible en profundidades estándar de 400 a 1 000 mm y anchos de 600 a 2 200 mm. La altura estándar de las mesas es 850 mm y es ajustable. El tablero de la mesa puede ser equipado con un borde en función de su uso. La parte inferior de la mesa puede permanecer libre o puede estar equipada con estantes o puede usarse para colocar un cajón móvil. Las mesas también pueden ser equipadas con una placa de vidrio iluminada para inspección de textiles. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, las mesas de trabajo son adecuadas para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud, laboratorios y gastronomía.

Descripción:

- La mesa está equipada con tornillos de fijación en todas patas
- El tablero de trabajo está reforzado y laminado
- 6 patas en caso de la longitud de mesa de 2 500 mm y más
- La mesa se puede completar con un estante en la parte inferior y con un borde trasero y lateral
- Las patas traseras tienen tornillos de anclaje de tierra

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima		
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]	Cajón [kg]
mesa de trabajo	600	450	730	max. 110	15	10
mesa de trabajo	600	700	650	max. 110	15	10
mesa de trabajo	650	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	700	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	800	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	800	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	800	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	900	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	900	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	900	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	900	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	900	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1000	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1000	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1000	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1100	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1150	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1200	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1200	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1200	700	850	max. 110	15	10

Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima		
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]	Cajón [kg]
mesa de trabajo	1200	700	900	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1200	700	900	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1200	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1300	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1300	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1300	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1400	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1400	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1400	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1400	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1400	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	500	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	700	900	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1500	1000	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	500	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	700	900	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1600	800	890	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1700	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1800	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1900	500	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1900	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1900	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	1900	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	500	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	600	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	700	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	800	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	1000	850	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2000	1400	900	max. 110	15	10
mesa de trabajo	2200	500	850	max. 110	15	10

Mesas de embalaje

La gama de mesas de embalaje de instrumentos médicos está disponible en profundidades estándar de 700 a 1 400 mm y anchos de 1 200 a 1 500 mm. La altura estándar de mesas es 850 mm y es ajustable. Las mesas pueden estar equipadas, según su diseño, con unidades para el envasado ergonómico de contenedores o con una extensión con estantes. La parte inferior de la mesa puede permanecer libre o puede estar equipada con estantes o se puede colocar un cajón móvil. La oferta también incluye pequeñas mesas de almacenamiento móviles. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, las mesas de embalaje son adecuadas principalmente para unidades de esterilización.

Descripción:

- El tablero de trabajo está reforzado y laminado
- La mesa está equipada con tornillos de fijación en todas patas
- Las patas traseras tienen tornillos de anclaje de tierra
- Mesas de juego con galería
- Ganchos colgantes
- Cajonera
- Iluminación incorporada
- Trasera de material especial "Carbonex"

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima		
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]	Cajón [kg]
mesas de embalaje	1200	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1200	700	900 (1401)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1500	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje con galería	1500	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje con galería	1500	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1500	800	850(1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1500	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1500	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1500	1000	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1600	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1700	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1800	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1800	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1800	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1800	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1800	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1900	700	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje completa	1900	700	850/(1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1900	800	750 (1251)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	1900	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje	2000	800	850 (1351)	max. 110	15	10
mesas de embalaje con galería	2400	700	900 (1401)	max. 110	15	10
dos mesas de embalaje	2000	1400	900 (1401)	max. 110	15	10
dos mesas de embalaje	2000	1400	900 (1401)	max. 110	15	10
dos mesas de embalaje con galería	1500	1400	850 (1351)	max. 110	15	10
iluminación del juego de mesa (1 pieza)	-			max. 110	15	10
iluminación del juego de mesa (2 pieza)	-			max. 110	15	10

Mesa de lavado

La gama de mesas de lavado está disponible en profundidades estándar de 515 a 800 mm y anchos de 860 a 2 300 mm. La altura estándar de mesas es 850 mm y es ajustable. El tablero de la mesa puede ser equipado con un borde en función de su uso. La parte inferior de la mesa puede permanecer libre o puede estar equipada con estantes o pequeños armarios, eventualmente equipada con puertas. El tamaño y la cantidad de fregaderos, el tipo y la ubicación de grifos se define de forma individual. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, las mesas de lavado son adecuadas para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud, laboratorios y gastronomía.

Descripción:

- El tablero de trabajo está reforzado y laminado
- La mesa está equipada con tornillos de fijación en todas patas
- Fregadero grande - dimensiones 700 x 450 x 280 mm
- Fregadero pequeño - dimensiones 450 x 450 x 280 mm
- Las patas traseras tienen tornillos de anclaje de tierra

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
mesa de lavado	860	515	900	max. 110	15
mesa de lavado	1000	600	850	max. 110	15
mesa de lavado	1000	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1000	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	1200	600	850	max. 110	15
mesa de lavado	1200	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1200	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1400	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1400	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1600	600	850	max. 110	15
mesa de lavado	1600	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1700	700	850-900	max. 110	15
mesa de lavado	1800	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1900	700	850	max. 110	15
mesa de lavado atípica	1900	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	1900	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	1900	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	1900	800	850	max. 110	15
mesa de lavado	2000	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	2000	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	2000	700	850-900	max. 110	15

Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
mesa de lavado	2000	800	1100	max. 110	15
mesa de lavado	2200	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	2300	700	850-900	max. 110	15
mesa de lavado	2350	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	2400	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	2400	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	2400	700	900	max. 110	15
mesa de lavado	2450	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	2500	700	850	max. 110	15
mesa de lavado	2400	700	900	max. 110	15

Mesa de instrumentos móvil

Mesa de instrumentos móvil de acero inoxidable con estante de 430 x 350 mm. Tiene una altura fácilmente ajustable de 100 a 130 cm, diseño ergonómico con cuatro ruedas. Está diseñado para almacenar instrumentos quirúrgicos y material médico.

Descripción:

- 4x rueda con freno
- la mesa giratoria con altura ajustable

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
mesa de instrumentos móvil	mesa 430	350	1000-1300	5	

Mesa con iluminación

La gama se mesas con iluminación está disponible en profundidades estándar de 1 000 mm y anchos de 1 800 a 2 400 mm. La altura estándar de la mesa es de 850 mm. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, las mesas con iluminación son adecuadas sobre todo para los lugares de trabajo de esterilización.

Descripción:

- El tablero de trabajo está reforzado y laminado
- La mesa está equipada con tornillos de fijación en todas patas
- Las patas traseras tienen tornillos de anclaje de tierra
- La iluminación incorporada, fácilmente extraíble

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
mesa con iluminación	1800	1000	850		15
mesa con iluminación	2000	1000	850		15
mesa con iluminación	2400	1100	900		15



Estantes

La gama de estanterías incluye todos los modelos más pedidos de las estanterías móviles y de pie. Las estanterías se fabrican en dimensiones modulares estándar o de acuerdo con el pedido individual. El diseño garantiza un trabajo ergonómico del personal y una fácil limpieza y desinfección.

Estanterías

- La gama de estanterías de acero inoxidable está disponible en profundidades estándar de 400 a 600 mm y anchos de 700 a 2 000 mm. La altura del estante suele ser de 1800 mm. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de lgastronomíaas superficies, estos estantes son adecuados para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud, laboratorios y gastronomía.

Descripción:

- Altura base 1 800 mm
- La estantería está equipada con tornillos de fijación en todas las patas
- 4 estantes fijos
- Las patas traseras tienen tornillos de anclaje de tierra

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de estante	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
estantería	700	600	1800	250	100
estantería	1000	400	1800	250	100
estantería	1000	500	1800	250	100
estantería	1000	600	1800	250	100
estantería	1100	400	1800	250	100
estantería	1200	600	1800	250	100
estantería	1500	500	1800	250	100
estantería	1600	400	1800	250	100
estantería	1600	600	1800	250	100
estantería	1700	400	1800	250	100
estantería	1700	500	1800	250	100
estantería	1700	600	1800	250	100
estantería	2000	400	1800	250	100
estantería	2000	500	1800	250	100



Estantería plegable

La gama de estanterías de acero inoxidable está disponible en profundidades estándar de 400 a 700 mm y anchos de 600 a 1 500 mm. La altura de un estante suele ser de 1800 mm. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, estos estantes son adecuados para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud, laboratorios y gastronomía.

Descripción:

- La estantería es un conjunto de estantes conectados y reforzados por una cruz diagonal
- Ancho de un campo es de 600 a 1 500 mm
- Altura de la estantería es de 1 800 mm
- La estantería está equipada con tornillos de fijación en todas las patas

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de la mesa	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
estantería plegable	600	400	1800	120	30
estantería plegable	800	400	1800	120	30
estantería plegable	900	500	1800	120	30
estantería plegable	900	600	1800	120	30
estantería plegable	1000	500	1800	120	30
estantería plegable	1000	600	1800	120	30
estantería plegable	1100	500	1800	120	30
estantería plegable	1100	600	1800	120	30
estantería plegable	1200	400	1800	120	30
estantería plegable	1200	500	1800	120	30
estantería plegable	1200	700	1800	120	30
estantería plegable	1300	500	1800	120	30
estantería plegable	1400	400	1800	120	30
estantería plegable	1400	500	1800	120	30
estantería plegable	1400	600	1800	120	30
estantería plegable	1500	400	1800	120	30
estantería plegable	1500	500	1800	120	30
estantería especial	1000	500	1800	250	50
estantería combinado	1000	600	1800	120	30

Estantería móvil

La gama de estanterías móviles permite un uso óptimo y flexible del espacio y la manipulación de materiales almacenados. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, las estanterías móviles son adecuadas para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud y laboratorios.

Descripción:

- Ruedas antiestáticas con el diámetro de 125 mm, 2x con freno
- Carga máxima de un estante es de 35 kg
- La altura de las láminas puede ajustarse en 150 mm

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de estante	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
estantería móvil	1000	600	1600	200	60
estantería móvil para contenedores	705	620	1115	210	
estantería móvil para contenedores	1035	620	1352	300	
estantería móvil para contenedores	1035	620	2015	300	

Carros



La gama de carros incluye todos los tipos de carros y cajas móviles más pedidos. El diseño garantiza un trabajo ergonómico del personal, así como una fácil limpieza y desinfección.

Carro de almacenamiento

La gama de carros de almacenamiento de acero inoxidable está disponible en alturas estándar de 800 mm a 950 mm.

Descripción:

- Las ruedas antistáticas con el diámetro de 125 mm, 2x con freno
- La carga máxima es de 60 kg

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de carro	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
carro de almacenamiento	450	400	800	60	30
carro de almacenamiento	450	400	800	60	30
carro de almacenamiento	700	500	850	60	30
carro de almacenamiento	700	525	950	60	30
carro de almacenamiento	1000	650	850	60	30
carro de almacenamiento	1000	650	850	60	30
carro de almacenamiento	1000	650	900	60	30

Cajonera móvil

Cajonera móvil con cajones.

Descripción:

- Las ruedas antistáticas con el diámetro de 125 mm, 2x con freno
- La carga máxima es de 80 kg

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de carro	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
cajonera móvil	500	620	708	80	
cajonera móvil	500	620	708	80	

Carro contenedor

Carros de transporte estancos al polvo.

Descripción:

- Rueda antistáticas con el diámetro de 125 mm, 2x con freno
- Carga máxima es de 200 kg
- Carga máxima de contenedor es de 35 kg
- Puerta simple con cerradura

Materiál:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de carro	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
carro portacontenedores a prueba de polvo	759	661	1246	150	35
carro portacontenedores a prueba de polvo	759	661	1254	150	35
carro portacontenedores a prueba de polvo light	759	663	1237	150	
carro portacontenedores a prueba de polvo	759	690	1250	150	
carro portacontenedores a prueba de polvo	829	690	1161	200	
carro portacontenedores a prueba de polvo	950	804	800	75	35
carro portacontenedores a prueba de polvo	1120	740	1020	200	



Otros carros

Esta categoría incluye todos los demás carros atípicos. Los más pedidos y suministrados son varios carros de manipulación. El diseño moderno y los materiales usados garantizan el trabajo ergonómico del personal, así como una fácil limpieza y desinfección.

Materiál:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de carro	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
carro de PC	750	650	1065		
carro de TV	600	550	1250		
carro de la compra	620	580	1515	60	10
carro de la compra	1063	544	910		
carro de la compra	910	544	1063		
carro contenedor de descontaminación	710	340	850		
soporte móvil	500	500	1413		
soporte móvil	1460	460	1040		
soporte móvil	1484	460	1040		



Armarios

La gama de armarios incluye todos los modelos más pedidos. Los armarios se fabrican en dimensiones modulares estándar o según pedidos individuales. El diseño de los armarios garantiza un trabajo ergonómico del personal y una fácil limpieza y desinfección.

Armario de pared

La gama completa de armarios colgantes está disponible en profundidades de 300 a 400 mm y anchos de 700 a 1 500 mm. La altura estándar de los armarios con dos estantes es de 650 mm. Los armarios pueden ser equipados con puertas o pueden ser abiertos. Con respecto a la ergonomía y la fácil limpieza y desinfección de las superficies, los armarios de pared y los estantes son adecuados para todos los lugares de trabajo en el cuidado de la salud, laboratorios y gastronomía.

Descripción:

- El armario se cuelga en la pared usando un listón.
- La altura de estante es ajustable.

Material:

- Acero inoxidable DIN 1.4301



Denominación / Tipo de armario	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
armario de pared	700	400	650		
armario de pared	950	400	650		15
armario de pared	1000	300	650		
armario de pared	1000	400	650		
armario de pared	1200	300	650		
armario de pared	1200	350	650		
armario de pared	1300	400	650		15
armario de pared	1500	300	650		
armario de pared	1500	400	650		15
armario de pared con puertas	1200	350	650		15
armario de pared con puertas	1500	350	650		15
armario de pared con puertas	1500	350	650		15



... garantía de alta calidad

Otros muebles atípicos



Esta categoría incluye todos los demás tipos de muebles, especialmente el mueble atípico. El diseño moderno y los materiales usados garantizan un trabajo ergonómico del personal, así como una fácil limpieza y desinfección.

El equipamiento completo de una unidad central de esterilización, de un laboratorio o de gastronomía siempre requiere algunos elementos de mobiliario atípicos. Los requisitos suelen estar determinados por la naturaleza específica de la actividad o los procesos de trabajo.

Aprovecha nuestra oferta y déjanos crear tus muebles atípicos.

Entre los más solicitados y suministrados se encuentran:

- Ventanas de transferencia de acero inoxidable
- Cajas de transferencia
- Contenedores de residuos de acero inoxidable
- Mesa plegable de acero inoxidable
- Cajonera móvil
- ...



Denominación / Tipo	Dimensiones			Carga máxima	
	Ancho [mm]	Fondo [mm]	Alto [mm]	Conjunto [kg]	Estante [kg]
caja de alimentación	755	919	741		
caja de alimentación	995	792	597		
consola izquierda	60	395	470		
consola derecha	60	395	470		
ventana de alimentación	745	159	1130		
ventana de alimentación	900	159	1690		
ventana de alimentación	1000	159	1690		
parapeto	743				
parapeto	898				
parapeto	998				
parapeto	998				
pared para cestas	480		1710		
dividir	900	56,5	1600		
base	900	620	50		
estante de canalón	900	350	600		
soporte móvil	500	500	1413		
soporte móvil	1460	460	1040		
soporte móvil	1484	460	1040		



Equipo adicional

Productos de limpieza y desinfección Dr. Weigert

Los procedimientos mecánicos de limpieza y desinfección en los servicios y la industria han surgido en relación con el progreso técnico a principios del siglo XX. La empresa Dr. Weigert se incorporó a este proceso desde el principio, en el año 1912. Recursos constantemente mejorados y el concepto de limpieza de la empresa Dr. Weigert – desarrollados en estrecha colaboración con empresas líderes en la producción de productos de lavado y limpieza y equipos de desinfección – fueron y siguen siendo una marca de mejores resultados que cumplen fácilmente con los requisitos internacionales de higiene, seguridad y técnicos.

Dr. Weigert & MMM Group

Empresas Dr. Weigert y Münchener Medizin Mechanik – MMM Munich, fundador del Grupo MMM, trabajan en estrecha colaboración desde hace décadas en el ámbito de los métodos de lavado, limpieza y desinfección en los sectores sanitario, de laboratorio y de gastronomía. Gracias a esta colaboración ya se han desarrollado muchos nuevos dispositivos de MMM con equipos de dosificación y herramientas de aplicación de Dr. Weigert. La simbiosis óptima de la tecnología del proceso de producción, basada en la tradición y en objetivos comunes, representa una base sólida y confiable para clientes de todo el mundo con su espectro de servicios.



 **DR. WEIGERT**

... cumplimos sus necesidades individuales

Salud pública y laboratorios

En el amplio ámbito de la empresa Dr. Weigert, no hay zona más sensible desde el punto de vista higiénico que ésta. Por estrictos criterios de higiene y seguridad se caracteriza por un reducido espacio de maniobra. Y este es el área más importante para la empresa Dr. Weigert en todo el mundo. Junto con los socios en el campo de la fabricación de equipos y dispositivos de lavado, ha desarrollado y mejora continuamente el procesamiento mecánico de instrumentos y equipos médicos y de laboratorio. Mantiene estándares de clase mundial en limpieza y desinfección hace mucho tiempo. Ha conseguido esta posición no sólo gracias a sus productos de calidad, seguridad y economía de uso, sino también centrándose en el cuidado de material, con el que están fabricadas las herramientas, alargando así su vida útil

Gastronomía

Los lavavajillas que se instalan en las cocinas de restauración están sujetos a numerosos requisitos. A la hora de eliminar los riesgos de higiene, es importante tener en cuenta que es posible que los platos y cubiertos visualmente limpios no estén todavía higiénicamente limpios. Para lograr este requisito, el personal de Dr. Weigert – cualificado técnica y químicamente – optimiza constantemente los procedimientos de higiene teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, que en el futuro deberán cumplir con estándares de higiene en la cocina aún más estrictos. Demuestran en la práctica una experiencia profesional en la que se puede confiar.





Más información actualizada
para usted, en cualquier
lugar y en cualquier
momento, en Internet...

www.bmt.cz

¡Consulta nuestra próxima oferta...!



Esterilizador de vapor



Secadoras e incubadores de laboratorio



Esterilizador de formaldehído



Armarios de depirogenación VENTICELL® IL



Productos de limpieza y desinfección

Para la protección, el tratamiento y la lubricación de superficies de acero inoxidable recomendamos los productos especiales **neoblank** o **neoblank Spray**. El producto se pulveriza uniformemente sobre la superficie de acero inoxidable y se pule con un paño liso. De este modo, la superficie adquiere un aspecto uniformemente limpio, con un brillo mate, sin huellas dactilares, manchas ni marcas. Para la limpieza a fondo de depósitos persistentes en superficies de acero inoxidable recomendamos el producto **neodisher sol**. **Neodisher sol** es una dispersión limpiadora que elimina eficazmente la cal, la grasa y otras suciedades difíciles de eliminar. El uso de estos productos especiales mejora considerablemente el aspecto y prolonga la vida útil de los productos de acero inoxidable. Para obtener más información sobre los productos, póngase en contacto con nosotros a través de los datos indicados.



youtube.com/bmtbrno



facebook.com/bmt.cz



BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábrdovice, CZ 602 00 Brno
Tel.: +420 545 537 111, fax: +420 545 211 750, e-mail: mail@bmt.cz, www.bmt.cz

Mobiliario sanitario en acero inoxidable – 08/2024 – CZ/PR

© Photo T. Benda